



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ภาคผนวก ก ข้อมูลดิบของโครงการวิจัย

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตารางภาคผนวก ก ข้อมูลดิบของโครงการวิจัย

ตัวที่	ความยาวลำตัว (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เพศ	สถานีเก็บตัวอย่าง	อายุ (ปี)
1	193	76	ผู้	แหลมงอบ	0.72
2	195	78	ผู้	แหลมงอบ	0.63
3	193	73	ผู้	แหลมงอบ	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
4	182	60	ผู้	แหลมงอบ	0.7
5	184	66	ผู้	แหลมงอบ	0.58
6	195	75	เมีย	แหลมงอบ	0.6
7	192	75	ผู้	แหลมงอบ	1.13
8	205	89	ผู้	แหลมงอบ	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
9	192	72	เมีย	แหลมงอบ	0.62
10	205	87	ผู้	แหลมงอบ	1.14
11	186	73	ผู้	แหลมงอบ	0.78
12	187	65	ผู้	แหลมงอบ	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
13	194	76	เมีย	แหลมงอบ	0.99
14	210	87	เมีย	บ้านไม้รูด	1.18
15	211	95	เมีย	บ้านไม้รูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
16	227	113	เมีย	บ้านไม้รูด	0.94
17	215	94	ผู้	บ้านไม้รูด	0.79
18	195	81	ผู้	บ้านไม้รูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
19	203	77	เมีย	บ้านไม้รูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
20	191	71	ผู้	บ้านไม้รูด	0.69
21	192	75	เมีย	บ้านไม้รูด	0.94
22	198	78	ผู้	บ้านไม้รูด	0.65
23	208	85	เมีย	บ้านไม้รูด	0.62
24	201	81	เมีย	บ้านไม้รูด	0.66
25	196	70	ผู้	บ้านไม้รูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
26	182	59	ผู้	บ้านตาหนึก	0.64
27	199	78	เมีย	บ้านตาหนึก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
28	185	69	ผู้	บ้านตาหนึก	1.14
29	203	90	เมีย	บ้านตาหนึก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้

ตารางภาคผนวก ก ข้อมูลดิบของโครงการวิจัย (ต่อ)

ตัวที่	ความยาวลำตัว (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เพศ	สถานีเก็บตัวอย่าง	อายุ (ปี)
30	185	64	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.59
31	186	68	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.47
32	196	79	เมีย	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
33	198	70	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.44
34	203	83	เมีย	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
35	183	65	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.54
36	186	72	เมีย	บ้านตาดหนัก	0.55
37	185	69	เมีย	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
38	192	73	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.48
39	185	67	ผู้	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
40	193	75	ผู้	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
41	195	78	ผู้	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
42	192	75	เมีย	บ้านตาดหนัก	0.55
43	192	76	เมีย	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
44	195	78	ผู้	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
45	182	66	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.72
46	182	71	เมีย	บ้านตาดหนัก	0.48
47	188	67	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.63
48	189	73	ผู้	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
49	185	70	เมีย	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
50	185	64	เมีย	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
51	186	69	เมีย	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
52	175	62	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.54
53	194	81	เมีย	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
54	185	65	ผู้	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
55	180	60	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.61
56	193	73	ผู้	บ้านตาดหนัก	0.5
57	191	72	ผู้	บ้านตาดหนัก	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
58	208	96	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.67

ตารางภาคผนวก ก ข้อมูลดิบของโครงการวิจัย (ต่อ)

ตัวที่	ความยาวลำตัว (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เพศ	สถานีเก็บตัวอย่าง	อายุ (ปี)
59	225	121	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.83
60	218	84	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.74
61	215	103	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.63
62	197	83	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.57
63	124	101	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.73
64	215	107	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
65	200	86	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
66	217	93	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.93
67	200	82	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
68	197	86	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
69	224	123	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.71
70	200	88	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.66
71	210	100	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.74
72	205	98	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.86
73	218	113	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.86
74	212	102	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
75	205	93	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
76	195	79	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.78
77	203	87	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
78	214	104	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
79	203	91	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.63
80	205	93	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.7
81	198	86	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
82	210	109	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.75
83	210	94	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
84	224	120	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.93
85	210	101	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.91
86	218	109	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
87	205	77	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้

ตารางภาคผนวก ก ข้อมูลดิบของโครงการวิจัย (ต่อ)

ตัวที่	ความยาวลำตัว (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เพศ	สถานีเก็บตัวอย่าง	อายุ (ปี)
88	205	95	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.69
89	226	130	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.75
90	215	115	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
91	200	89	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.76
92	198	81	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
93	207	97	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.85
94	201	125	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.93
95	202	95	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
96	220	119	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.98
97	225	122	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
98	222	120	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
99	205	93	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.89
100	222	117	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.69
101	219	108	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.71
102	205	97	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.68
103	211	96	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
104	216	93	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
105	218	110	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.67
106	230	125	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.81
107	212	89	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	1.21
108	212	102	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
109	225	117	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	1.02
110	233	120	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.83
111	235	145	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	1.18
112	232	121	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.7
113	208	102	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
114	219	105	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.95
115	217	102	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
116	203	84	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้

ตารางภาคผนวก ก ข้อมูลดิบของโครงการวิจัย (ต่อ)

ตัวที่	ความยาวลำตัว (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เพศ	สถานีเก็บตัวอย่าง	อายุ (ปี)
117	205	88	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.92
118	197	86	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
119	200	89	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.93
120	192	84	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.82
121	190	82	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
122	195	78	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.77
123	195	82	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.93
124	208	109	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
125	211	93	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	1.15
126	210	108	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	1.06
127	210	99	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
128	225	113	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.78
129	190	76	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.78
130	216	109	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.92
131	197	79	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.66
132	190	75	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.58
133	205	86	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
134	200	64	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
135	215	108	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
136	195	78	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.7
137	205	89	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.84
138	210	95	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.68
139	215	114	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
140	216	89	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.77
141	210	97	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.78
142	225	125	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	1.25
143	205	88	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.71
144	200	86	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.75
145	217	94	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้

ตารางภาคผนวก ก ข้อมูลดิบของโครงการวิจัย (ต่อ)

ตัวที่	ความยาวลำตัว (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เพศ	สถานีเก็บตัวอย่าง	อายุ (ปี)
146	210	95	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	1.02
147	213	106	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
148	235	133	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.83
149	210	102	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
150	207	99	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
151	197	84	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
152	220	111	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.73
153	220	120	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.73
154	200	85	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
155	220	116	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.89
156	211	109	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
157	205	101	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
158	197	89	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
159	208	99	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.82
160	203	84	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.84
161	208	101	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
162	195	76	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.75
163	201	89	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.83
164	195	82	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.62
165	200	91	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.71
166	192	81	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	1.19
167	200	65	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	ไม่สามารถเก็บกระดูกหูได้
168	222	116	เมีย	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.94
169	200	82	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.7
170	195	71	ผู้	นอกฝั่ง/บริเวณเกาะกูด	0.82

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี